

Verdot

Vass2R14s381-385





Collection Vassal-Montpellier


2968Mtp4


Verdot

8 R 10 s. 181-185

2 R 14 s 381-385
Ch R 10 s 181-185
Verdot = Nantou







= Mouraou

Verdot

DESIGNATION :

CLOS 8 PLANCHE RANG 10 Souche 181-185

Vigueur :

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 4-8-86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +3

Pourriture : 0 16

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Ra - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 9 avec pépins - apyrène

s3 3

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 0

CLOS 8 RANG 10 Souche 181-185

Désignation : Verdot

CHARGE : Année :

Véraison : 4-8 X

Maturité : 12-9-88 +4

Mill. : 0 Pour. : 0

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 14

L - M - C

Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 16

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 7 Avec pépins - apyrène

s2 8 JUS : inc. - coloré

s3 8

s4 10

s5 7

Année : 1986

Emplacement... 8 R 10 A 181-185... Désignation... Verdot

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
	24.3				
1	4	2 x			
2	4	0			
3	4	3 x			
4	6	3 x			
5	5	2			

D le 24.3.86 - 1

ANNEE 1987

NOM Verdot n

EMPLACEMENT 8 R 10 A 181-185

Souches	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	31.3	3.4	7		♀ 9.6	15.6	19.6	6.8	10.8	13.8	11.9
2	6	31.3	3.4	10		♀ 9.6	13.6	17.6		+3		+5
3	4	31.3	3.4	2								
4	6	31.3	3.4	9		♀ 9.6	13.6	17.6				
5	5	27.3	31.3	9		9.6	13.6	17.6				
25			2.4	37	14.5		14.6		Port enge			
							+7		Vigueur 4.5			

+6

15 les boutons floraux tombent avant floraison
les grappes sechent comme ♂

ANNEE 1988

NOM Verdot n
♀

EMPLACEMENT

P R 10 A 181. 185

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	1.4	5.4	7								
2	8	1.4	5.4	8								
3	3	1.4	5.4	8	14	31.5	3.6	5.6	4.8	8.8	10.8	12.9
4	6	28.3	1.4	10								
5	4	1.4	5.4	7								

4.4
+113.6
+3

+3

+4

Pourriture : 0

Port : mi' enge'

Vigueur : 5 lrs vigoureuse

ANNEE 1989

NOM Verdot
mi

EMPLACEMENT

8 R 10 A 181. 185

2 R 14 A 381. 385

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5			4								
2	8			4								
3	3			2	5.6	24.5	3.05	5.6	31.7	5.8	10.8	
4	8			2			+3			+2		
5	8			6								

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : mi' enge'

Vigueur : 4.5

Verdot

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

cl 8 R 10 s - 181-185^(2, 181)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7)^N -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Verdot

Désignation :
Emplacement :

cl. 8 R 10 - 181-185 (181)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo

Verdot

Désignation :

Emplacement :

clos 8 R 104-181-185 (181)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
 subcontinues 5 - intermittentes (6)
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
 longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Verdot

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

8 R 10 s - 181-185 (4.183)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sêteux - velouté - aranêeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sêteux 145 - velouté 146 - aranêeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sêteux 151 - velouté 152 - aranêeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166. ^{lég. au point pétiolaire}

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sêteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranêeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement : *Verdot*
Clos 8 R no 181-185 (s. 181)

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3. (dimensions : 15×19)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Taille grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8. (dimensions : 16×15).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑥
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent ⑨
29 - A section transversale : régulière ⑥ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ①
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins ⑧ - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ③
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②

Calvo 85

DENOMINATION : *Verdot*
EMPLACEMENT : *8 R 10 S 181. 185 (s. 181)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3)
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3)
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :¹¹ cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 35

N° d'ordre :

Désignation : *Verdot*

Emplacement : *8R10 & 181-185*

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : (7) - 8 - 9
L₂/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - 37 - (38) - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - (41)
Dents (angle) : 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb de dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - 65 - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües